

(ബി) അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

(സി) ഉണ്ട്.

(ഡി) കിഴക്കേകോട്ട, മെഡിക്കൽകോളേജ്, നീറമൺകര, സ്റ്റാച്യു, തമ്പാനൂർ, വി.ജെ. ടി. ഹാൾ, കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ, ജനറൽ ആശുപത്രി.

(ഇ) സബ്വേകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

(എഫ്) 'സെസി'ന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ വിശദാംശങ്ങൾ സർക്കാർ അപഗ്രഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

### വരൾച്ചയും ശുദ്ധജലക്ഷാമവും

23 (\*144) ശ്രീ. കെ. ടി. കുഞ്ഞഹമ്മദ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് രക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരൾച്ച നേരിടാൻ സർക്കാർ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതൽ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) ശുദ്ധജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിൽ എന്തെല്ലാം നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ;

(സി) വരൾച്ച രക്ഷമാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

റവന്യൂ വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. കെ. ഇ. ഇസ്മയിൽ) :

(എ.ബി&സി) ഈ വർഷം ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും വരൾച്ചയോ അതുമൂലമുള്ള കുടിവെള്ളക്ഷാമമോ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറും റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് വരൾച്ചയും കുടിവെള്ളക്ഷാമവും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് 15-1-2001-ലെ 1691/കെ 3/2001/ആർ. ഡി. നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സർക്കുലറിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. †

### കെട്ടിടനികുതി പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം

24 (\*145) ശ്രീ. എം. കെ. മുനീർ :

ശ്രീ. ഇ. ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ :

ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) റവന്യൂ വകുപ്പുമുഖേന പിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടിടനികുതി പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ ;

† അനുബന്ധം II

എറണാകുളം ഫ്ളെയിംഗ് സ്കാഡ് ഡിവിഷൻ

26-4-1997-ന് കാലടി ജംഗ്ഷനിൽ അങ്ങാടി മരുന്നു കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച 10000 രൂപ വില കണക്കാക്കുന്ന 59 കി.ഗ്രാം ചന്ദനമുട്ടിയും 2 ചാക്ക് ചന്ദന ചീളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 3-11-2000 -ന് പരിയാരം കുറ്റിച്ചിറ വില്ലേജിൽ ശാസ്താംകുടം കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ എന്നയാളുടെ പുരയിടത്തിൽ നിന്ന് 5 കി.ഗ്രാം ചന്ദനമുട്ടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഫ്ളെയിംഗ് സ്കാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കേസുകൾ തുടർ നടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെറിട്ടോറിയൽ റേഞ്ചുകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ്.

## അനുബന്ധം II

[27-2-2001-ലെ 23 (\*144) -ാം നമ്പർ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കാണുക]

### കേരള സർക്കാർ

റവന്യൂ (കെ) വകുപ്പ്,  
തിരുവനന്തപുരം,

നമ്പർ : 1691/കെ3/2001/ആർ. ഡി

തീയതി : 15-01-2001

### സർക്കുലർ

വിഷയം :- 2001-ലെ വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് വരൾച്ചയും കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് താഴെകാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വരൾച്ച ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനുമായ പഞ്ചായത്ത്/ ബ്ലോക്ക്/ജില്ലാതല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റുമാർ, ജില്ലയിലെ എം. എൽ. എ. മാർ, എം. പി. മാർ, മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻമാർ, കോർപ്പറേഷൻ മേയർ എന്നീ ജനപ്രതിനിധികളേയും ജില്ലയിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഇറിഗേഷൻ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ, പി. ഡബ്ല്യു. ഡി., ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എന്നിവകളുടെ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ ജില്ലാതല വരൾച്ചാ ദുരിതാശ്വാസ കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

താരതമ്യേന ചെറിയ തുക ചെലവു വരുന്ന പദ്ധതികളായ ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്നിട്ടുള്ള കുഴൽകിണറുകൾ, പൊതുകിണറുകൾ/കുളങ്ങൾ എന്നിവ നന്നാക്കുകയും ടാങ്കുകളിലേയും പൊതുകുളങ്ങളിലേയും ചെളി മാറ്റി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയവയേ നടപ്പിലാക്കാവൂ. സർക്കാരിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ പുതിയ പദ്ധതികളൊന്നും ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ പാടില്ല.

ടാങ്കർ ലോറികളിലും നാടൻ വള്ളങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം വിതരണം നടത്തുന്നത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം അത്യന്തം രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.

കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നും അവിടെ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനുകളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർ നേരിൽ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യകത ഉറപ്പു വരുത്തി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ടാങ്കർ ലോറികളിൽ/വള്ളങ്ങളിൽ ജലവിതരണം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

പുതിയ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയ്ക്കായി ജില്ലാ കളക്ടർ സർക്കാരിലേക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ അയയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രസ്തുത പദ്ധതി വരൾച്ച മൂലം ഉണ്ടായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് തീർച്ചയായും ഉറപ്പു വരുത്തിയിരിക്കണം.

ഓരോ ജില്ലയിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന വരൾച്ചയുടെ രൂക്ഷത, ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതികൾ എന്നിവയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം എല്ലാ എട്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കലും സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

സി. കെ. വിശ്വനാഥൻ,  
അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി,  
(പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കുവേണ്ടി),  
റവന്യൂവകുപ്പ്.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

പകർപ്പ്:-

എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാരും  
റവന്യൂവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി,  
റവന്യൂവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ സി. എ.,  
റവന്യൂ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സി. എ.,  
റവന്യൂ കെ1/കെ2/എസ്. എൽ. എം. സി. വകുപ്പ്,  
സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ /ഓഫീസ് കോപ്പി.